

Αντιμετώπιση Γλοιοσπορίου

Διαπιστώσεις

Στην περιοχή του Μουζακίου, υπάρχει διαθέσιμο μόλυσμα στους μωμιοποιημένους καρπούς, φύλλα ή κλαδίσκους οι οποίοι βρίσκονται είτε επί των δέντρων είτε στο έδαφος.

Επίσης, Οι συνθήκες της τρέχουσας περιόδου είναι ευνοϊκές (υψηλή σχετική υγρασία, μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 10-20°C) για ανάπτυξη του μύκητα και ειδικά για προσβολή των ανθέων.

Συστάσεις

Συνίσταται για την περίοδο αυτή η αντιμετώπιση του παθογόνου **με εγκεκριμένα σκευάσματα μυκητοκτόνων** σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας.

Θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσμών του παθογόνου».



Προσβεβλημένα άνθη / κεραμιδι χρώμα



Μωμιοποιημένοι καρποί στο έδαφος


Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών ΑΕΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ημ/νία : 04.4.2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κωδ.

ΣΔ-05-03



Προσβεβλημένα φύλλα από το γλοιοσπόριο, / εμφανή συμπτώματα ως μαύρα στίγματα

Κρίσιμα Στάδια Επέμβασης	Εποχή	Σχόλια
Από την έναρξη βλάστησης την άνοιξη μέχρι μήκος νέας βλάστησης 5-10 εκ.	περίπου αρχές Απρίλη	Από τους πιο σημαντικούς ψεκασμούς / μείωση αρχικού μολύσματος.
Έναρξη ανθοφορίας (κρόκιασμα)	περίπου αρχές Μαΐου	Τα <u>προσβεβλημένα άνθη</u> έχουν χρώμα <u>κεραμιδί και ξεραίνονται</u> , ενώ τα υγιή λευκοκίτρινο. Σημαντική προσβολή στο στάδιο αυτό οδηγεί αργότερα σε μείωση παραγωγής (όταν ο καρπός έχει μικρό-μεσαίο μέγεθος).
Αντιμετώπιση Δάκου	Ιούνιο	Βοηθά στην καταπολέμηση του γλοιοσπορίου. Κυρίως το διάστημα λίγο πριν την πήξη του πυρήνα (Ιούνιο) ώστε να αποφύγουμε την πρόωμη εγκατάσταση του γλοιοσπορίου στον καρπό. Άρα, γύρω στα μέσα Ιούνη να γίνει ψεκασμός για αντιμετώπιση δάκου.
Στο στάδιο αλλαγής του χρώματος του καρπού	Σεπτέμβριο-Οκτώβριο	Ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου από τον ψεκασμό μέχρι την συγκομιδή. (βλέπε πίνακα)

Πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση παίζουν και τα ακόλουθα Καλλιεργητικά Μέτρα

Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών ΑΕΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ημ/νία : 04.4.2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κωδ.

ΣΔ-05-03

- **Απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων**, ελαφρύ όργωμα για παράχωμα μολυσμένων καρπών, φύλλων ή κλαδιών.
- **Καλή στράγγιση εδάφους**. Διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών για απομάκρυνση πλεονάσματος νερού
- **Κλάδεμα** μόρφωσης ή καρποφορίας κάθε χρόνο ελαφρύ κλάδεμα για βελτίωση αερισμού.
- **Ζιζανιοκτονία**. καταστροφή ζιζανίων με φρέζα ή καταστροφέα, για μείωση της σχετικής υγρασίας.